

INFORME EPIDEMIOLÓGICO N° 109
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 05-04-2021

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	4
OBJETIVO DEL REPORTE	5
ANTECEDENTES	5
SARS-CoV-2 y COVID-19	5
Vigilancia Epidemiológica.....	5
MÉTODO.....	5
Fuentes de información	6
Conceptos clave	7
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	9
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN.....	9
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA.....	25
Arica y Parinacota	27
Tarapacá	29
Antofagasta	31
Atacama.....	33
Coquimbo	35
Valparaíso	37
Metropolitana.....	41
Libertador General Bernardo O'Higgins	47
Maule.....	51
Ñuble	54
Biobío.....	57
Araucanía.....	61
Los Ríos	64
Los Lagos.....	66
Aisén	69
Magallanes y la Antártica Chilena.....	71
REFERENCIAS.....	73
ANEXOS	74
Calendario epidemiológico	74
Datos asociados a figuras.....	76

NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los próximos reportes podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyó los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presenta en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. En la segunda parte y para efectos del cálculo de casos activos, se consideran los casos fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio por región y comuna de residencia, que han sido debidamente notificados de acuerdo con la normativa vigente como casos confirmados o probables en la plataforma EPIVIGILA.

RESUMEN

- En Chile, hasta el 04 de abril de 2021 han ocurrido 1.209.424 casos de COVID-19 (1.032.612 con confirmación de laboratorio y 176.812 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 6.215,5 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la Región de Magallanes (14.337,1), Región de Tarapacá (9.365,3) y Región de Los Lagos (8.107,8).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 7,16% correspondieron a menores de 15 años, el 25,45% a personas de 15-29 años, el 28,98% a personas de 30-44 años, el 28,07% a personas de 45-64 años, mientras que el 10,34% restante a adultos de 65 y más años.

OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 04 de abril de 2021 a las 04:00 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria, multisistémica grave y altamente transmisible causada por el virus SARS-CoV-2. Fue reportada por primera vez el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. El 30 de enero 2020, Organización Mundial de la salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 01 de abril 2020 la declara pandemia. Con fecha 04 de abril de 2021, a nivel internacional se han reportado un total de 131.020.967 casos confirmados y 2.850.521 fallecimientos por COVID-19 (OMS, 2021).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos no notificados). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación.

En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 08:00 h. del 04 de abril de 2021.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 04:00 h. del 04 de abril de 2021.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 03 de abril de 2021.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso no notificado:** persona que tiene un resultado de RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 pero que no está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexo 2.


- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test RT-PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test RT-PCR para COVID-19 efectuados (test positivos RT-PCR / test totales RT-PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 04 de abril de 2021 se registra un total de 1.209.424 casos acumulados (confirmados y probables) y 5.807 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 4.115 corresponden a casos sintomáticos, 1.375 asintomáticos y 317 casos confirmados no notificados. El total de casos probables acumulados es de 176.812 y el total de casos confirmados no notificados con PCR (+) para SARS-CoV-2 es de 15.294.

Figura 1. Número de casos nuevos confirmados (incluye probables) y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 04 de abril de 2021 (barras=casos nuevos; línea=casos acumulados).





Datos provisorios al 04-04-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>

Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2. Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.




Datos provisionarios al 04-04-2021

Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.




Datos provisionarios al 04-04-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 3. Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 04 de abril de 2021.




Datos provisionales al 04-04-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 4A. Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 04 de abril de 2021.




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos




(p) Aysén



(q) Magallanes

Datos provisorios al 04-04-2021, en proceso de validación.
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 4B. Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 04 de abril de 2021.



(a) Nacional






Figura 5A. Capacidad de testeo nacional a lo largo del tiempo. Chile, al 04 de abril de 2021.



(a) Nacional




Datos provisorios al 04-04-2021

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 5B. Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 04 de abril de 2021.



(a) Nacional







Figura 6. Positividad de RT-PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 04 de abril de 2021




(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota




(c) Antofagasta




(d) Tarapacá




(e) Atacama




(f) Coquimbo




(g) Valparaíso




(h) Metropolitana




(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule




(k) Ñuble




(l) Biobío




(m) La Araucanía




(n) Los Ríos



(o) Los Lagos



(p) Aysén




(q) Magallanes

Datos provisorios al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.


Figura 7. Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 04 de abril de 2021.

Logro de exámenes de PCR sobre meta basada en la incidencia



Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional



Datos provisorios al 04-04-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Figura 8. Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 04 de abril de 2021.

Efectividad de Educación, Acceso a la Salud y Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorios a MINSAL en 3 días o menos desde el inicio de los síntomas




Educación y Acceso a la Salud:

Casos notificados en 2 días o menos desde el inicio de los síntomas




Procesamiento de Laboratorio:

Casos informados por Laboratorio a MINSAL en 1 día desde la notificación



(a) Nacional



Datos provisorios al 04-04-2021
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Tabla 1. Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 04 de abril de 2021.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados							Total	Casos Fallecidos**	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
		Confirmados Notificados	Confirmados No Notificados	Probables	Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a BAC	% Confirmados correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección					
Región de Arica y Parinacota	252.110	17.730	96	1.746	5.309	27,1%	0,29%	0,04%	19.572	458	7.763,3	181,7	2,3%
Región de Tarapacá	382.773	28.782	847	6.219	7.810	21,8%	0,11%	0,06%	35.848	611	9.365,3	159,6	1,7%
Región de Antofagasta	691.854	43.801	459	3.838	10.052	20,9%	0,44%	0,05%	48.098	1.134	6.952,0	163,9	2,4%
Región de Atacama	314.709	14.707	55	631	5.625	36,5%	0,18%	0,06%	15.393	240	4.891,2	76,3	1,6%
Región de Coquimbo	836.096	27.758	182	4.454	5.318	16,4%	0,07%	0,04%	32.394	733	3.874,4	87,7	2,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	68.927	830	26.899	13.654	14,1%	0,16%	0,02%	96.656	2.821	4.931,0	143,9	2,9%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	421.949	11.950	72.311	49.622	9,8%	0,37%	0,06%	506.210	16.875	6.230,2	207,7	3,3%
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	40.043	154	8.428	8.417	17,3%	0,32%	0,05%	48.625	1.299	4.906,3	131,1	2,7%
Región del Maule	1.131.939	56.875	49	4.204	17.255	28,2%	2,12%	0,05%	61.128	1.368	5.400,3	120,9	2,2%
Región del Ñuble	511.551	22.199	23	6.698	5.872	20,3%	0,25%	0,07%	28.920	590	5.653,4	115,3	2,0%
Región del Biobío	1.663.696	99.161	294	19.818	14.930	12,5%	0,25%	0,05%	119.273	2.175	7.169,2	130,7	1,8%
Región de la Araucanía	1.014.343	57.392	114	5.783	13.328	21,1%	1,49%	0,04%	63.289	1.081	6.239,4	106,6	1,7%
Región de Los Ríos	405.835	28.781	43	2.875	9.642	30,4%	0,45%	0,05%	31.699	467	7.810,8	115,1	1,5%
Región de Los Lagos	891.440	62.327	104	9.845	27.164	37,6%	0,19%	0,03%	72.276	1.169	8.107,8	131,1	1,6%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	3.639	1	784	1.217	27,5%	0,47%	0,02%	4.424	45	4.123,1	41,9	1,0%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	23.247	47	2.278	5.953	23,3%	0,03%	0,04%	25.572	444	14.337,1	248,9	1,7%
Desconocida*	-	-	46	1	-	-	0,00%	0,00%	47	3	-	-	6,4%
Total país	19.458.310	1.017.318	15.294	176.812	201.168	16,6%	0,45%	0,05%	1.209.424	31.513	6.215,5	162,0	2,6%

*46 casos no notificados no registran región de toma de muestra, proceso que se encuentra en investigación.

**Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 03-04-2021. La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv


BAC = búsqueda activa de casos.

Datos provisorios al 04-04-2021.

Fuente: Ministerio de Salud.

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 9a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos totales (confirmados y probables) y la Figura 9b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 9. Número de casos y tasa de casos COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio. Chile, al 04 de abril de 2021.



Datos provisorios al 04-04-2021
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 10 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 04 de abril de 2021.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	13.086	2,2	2.157,5	12.062	2	2.065,9	25.148	2,1	2.112,6
05 - 09 años	13.326	2,2	2.041,2	12.779	2,1	2.029,9	26.105	2,2	2.035,7
10 - 14 años	16.690	2,8	2.592,2	17.481	2,9	2.813,1	34.171	2,9	2.700,7
15 - 19 años	26.603	4,5	4.152,6	30.061	5	4.853,0	56.664	4,7	4.496,9
20 - 24 años	50.974	8,6	6.954,1	54.049	9	7.610,7	105.023	8,8	7.277,2
25 - 29 años	70.485	11,9	8.417,6	71.601	11,9	8.820,1	142.086	11,9	8.615,7
30 - 34 años	70.766	11,9	8.734,1	67.710	11,3	8.614,7	138.476	11,6	8.675,3
35 - 39 años	57.842	9,7	7.974,3	54.233	9,1	7.639,7	112.075	9,4	7.808,8
40 - 44 años	48.618	8,2	7.199,6	46.768	7,8	6.962,4	95.386	8	7.081,3
45 - 49 años	47.903	8,1	7.589,8	47.666	8	7.443,6	95.569	8	7.516,2
50 - 54 años	45.413	7,6	7.555,8	45.759	7,6	7.340,4	91.172	7,6	7.446,1
55 - 59 años	42.758	7,2	7.706,1	42.379	7,1	7.175,4	85.137	7,1	7.432,5
60 - 64 años	32.281	5,4	6.853,2	31.026	5,2	5.985,4	63.307	5,3	6.398,6
65 - 69 años	20.935	3,5	5.524,9	20.650	3,4	4.739,6	41.585	3,5	5.104,9
70 - 74 años	14.597	2,5	5.527,6	15.210	2,5	4.763,3	29.807	2,5	5.109,3
75 - 79 años	10.165	1,7	5.762,6	11.400	1,9	4.802,2	21.565	1,8	5.211,6
80 y más años	12.042	2	6.127,7	18.410	3,1	5.255,3	30.452	2,6	5.568,8
Total	594.484	100	6.193,1	599.244	100	6.078,0	1.193.728	100	6.134,8

Datos provisorios al 04-04-2021

402 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 10. Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 04 de abril de 2021.




Datos provisorios al 04-04-2021

402 casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 11. Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 04 de abril de 2021.




Datos provisionales al 04-04-2021

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 12. Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 04 de abril de 2021.



Datos provisionales al 04-04-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3. Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 04 de abril de 2021.


Grupos de edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
<5	548	90,4	517	88,5	1.065	89,5
05-17	549	32,8	614	38,1	1.163	35,4
18-49	11.815	252,6	10.497	228,9	22.312	240,8
50-59	10.099	873,7	6.197	510,5	16.296	687,6
60-69	11.084	1304,1	7.400	775,6	18.484	1024,6
70-79	8.531	1936,8	6.491	1166	15.022	1506,5
80 y +	5.113	2601,8	5.607	1600,6	10.720	1960,4
Total	47.739	497,3	37.323	378,6	85.062	437,1

Datos provisorios al 04-04-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 13. Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 04 de abril de 2021.



Datos provisorios al 04-04-2021

Círculos rojos indican las tasas totales por segmento.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 04 de abril de 2021.

Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos
Región de Arica y Parinacota	252.110	19.745	7831,9	847	336,0
Región de Tarapacá	382.773	35.597	9299,8	1.236	322,9
Región de Antofagasta	691.854	47.618	6882,7	1.399	202,2
Región de Atacama	314.709	15.433	4903,9	677	215,1
Región de Coquimbo	836.096	32.916	3936,9	1.404	167,9
Región de Valparaíso	1.960.170	97.872	4993,0	5.704	291,0
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	503.657	6198,8	20.157	248,1
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	49.268	4971,2	2.631	265,5
Región del Maule	1.131.939	61.269	5412,7	4.097	361,9
Región del Ñuble	511.551	29.142	5696,8	1.306	255,3
Región del Biobío	1.663.696	119.589	7188,2	5.864	352,5
Región de la Araucanía	1.014.343	63.382	6248,6	3.400	335,2
Región de Los Ríos	405.835	31.934	7868,7	1.896	467,2
Región de Los Lagos	891.440	71.806	8055,1	2.113	237,0
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	4.398	4098,9	188	175,2
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	25.751	14437,5	305	171,0
Desconocido	-	47	-	0	-
Total país	19.458.310	1.209.424	6215,5	53.224	273,5

Datos provisorios al 04-04-2021

*Un caso con región de residencia desconocida no cuenta con fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos no notificados). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al


Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 14. Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 04 de abril de 2021.



Datos provisionarios al 04-04-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 15. Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 04 de abril de 2021.



Datos provisionarios al 04-04-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Arica	247.552	19396	7835,1	836	337,7	833	336,5
Camarones	1.233	43	3487,4	1	81,1	1	81,1
General Lagos	810	65	8024,7	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	145	5765,4	10	397,6	10	397,6
Desconocido	-	96	-	3	-	3	-
Total	252.110	19745	7831,9	850	337,2	847	336,0


Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 16. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 04-04-2021
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tarapacá

Tabla 6. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Hospicio	129.999	10536	8104,7	337	259,2	337	259,2
Camíña	1.375	134	9745,5	1	72,7	1	72,7
Colchane	1.583	131	8275,4	0	0,0	0	0,0
Huara	3.000	361	12033,3	9	300,0	9	300,0
Iquique	223.463	20995	9395,3	839	375,5	838	375,0
Pica	5.958	776	13024,5	15	251,8	15	251,8
Pozo Almonte	17.395	1811	10411,0	24	138,0	24	138,0
Desconocido	-	853	-	12	-	12	-
Total	382.773	35597	9299,8	1237	323,2	1236	322,9


Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 17. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Antofagasta

Tabla 7. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antofagasta	425.725	30137	7079,0	872	204,8	870	204,4
Calama	190.336	11882	6242,6	391	205,4	391	205,4
María Elena	6.814	534	7836,8	8	117,4	8	117,4
Mejillones	14.776	1633	11051,7	15	101,5	15	101,5
Ollagüe	287	32	11149,8	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	737	7063,4	11	105,4	11	105,4
Sierra Gorda	1.746	125	7159,2	1	57,3	1	57,3
Taltal	13.657	628	4598,4	32	234,3	32	234,3
Tocopilla	28.079	1402	4993,1	48	170,9	48	170,9
Desconocido	-	508	-	23	-	23	-
Total	691.854	47618	6882,7	1401	202,5	1399	202,2


Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 18. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Atacama

Tabla 8. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto del Carmen	5.729	139	2426,3	10	174,6	10	174,6
Caldera	19.426	902	4643,3	63	324,3	63	324,3
Chañaral	13.164	529	4018,5	29	220,3	29	220,3
Copiapó	171.766	8591	5001,6	365	212,5	362	210,8
Diego de Almagro	14.358	751	5230,5	41	285,6	41	285,6
Freirina	7.681	418	5442,0	8	104,2	8	104,2
Huasco	11.264	568	5042,6	15	133,2	14	124,3
Tierra Amarilla	14.312	802	5603,7	15	104,8	15	104,8
Vallenar	57.009	2678	4697,5	135	236,8	135	236,8
Desconocido	-	55	-	0	-	0	-
Total	314.709	15433	4903,9	681	216,4	677	215,1


Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 19. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Coquimbo

Tabla 9. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Andacollo	11.791	396	3358,5	29	246,0	29	246,0
Canela	9.546	279	2922,7	8	83,8	8	83,8
Combarbalá	13.884	354	2549,7	10	72,0	10	72,0
Coquimbo	256.735	10010	3899,0	356	138,7	356	138,7
Illapel	32.801	1178	3591,4	105	320,1	105	320,1
La Higuera	4.450	211	4741,6	10	224,7	10	224,7
La Serena	249.656	9752	3906,2	400	160,2	400	160,2
Los Vilos	23.374	1049	4487,9	65	278,1	65	278,1
Monte Patria	32.527	1170	3597,0	49	150,6	49	150,6
Ovalle	121.269	5767	4755,5	211	174,0	210	173,2
Paiguano	4.675	150	3208,6	12	256,7	12	256,7
Punitaqui	12.165	507	4167,7	31	254,8	31	254,8
Río Hurtado	4.372	108	2470,3	8	183,0	8	183,0
Salamanca	29.110	852	2926,8	43	147,7	43	147,7
Vicuña	29.741	937	3150,5	53	178,2	53	178,2
Desconocido	-	196	-	15	-	15	-
Total	836.096	32916	3936,9	1405	168,0	1404	167,9


Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 20. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Valparaíso

Tabla 10. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Algarrobo	15.174	608	4006,9	53	349,3	53	349,3
Cabildo	20.663	949	4592,8	22	106,5	22	106,5
Calera	53.591	2797	5219,2	246	459,0	245	457,2
Calle Larga	16.482	733	4447,3	39	236,6	39	236,6
Cartagena	25.357	981	3868,8	69	272,1	69	272,1
Casablanca	29.170	1450	4970,9	80	274,3	80	274,3
Catemu	15.213	674	4430,4	57	374,7	57	374,7
Con Con	45.889	2145	4674,3	115	250,6	115	250,6
El Quisco	17.742	639	3601,6	22	124,0	22	124,0
El Tabo	14.338	670	4672,9	39	272,0	39	272,0
Hijuelas	19.099	737	3858,8	56	293,2	56	293,2
Isla de Pascua	8.277	12	145,0	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1016	4012,5	65	256,7	65	256,7
La Ligua	37.739	1953	5175,0	81	214,6	80	212,0
Limache	49.931	2410	4826,7	96	192,3	96	192,3
Llailay	26.533	1129	4255,1	94	354,3	92	346,7
Los Andes	68.093	2834	4162,0	215	315,7	215	315,7
Nogales	23.490	1105	4704,1	69	293,7	68	289,5
Olmué	19.266	761	3950,0	35	181,7	35	181,7
Panquehue	7.633	253	3314,6	31	406,1	31	406,1
Papudo	6.201	344	5547,5	39	628,9	39	628,9
Petorca	10.558	377	3570,8	13	123,1	13	123,1
Puchuncaví	20.071	727	3622,1	82	408,5	82	408,5
Putendo	17.645	600	3400,4	44	249,4	44	249,4
Quillota	97.572	4930	5052,7	304	311,6	304	311,6
Quilpue	167.085	7958	4762,8	406	243,0	405	242,4
Quintero	36.135	1505	4164,9	104	287,8	103	285,0
Rinconada	11.263	328	2912,2	11	97,7	11	97,7
San Antonio	96.761	4532	4683,7	180	186,0	180	186,0
San Esteban	20.643	655	3173,0	32	155,0	32	155,0
San Felipe	83.494	3304	3957,2	213	255,1	212	253,9
Santa María	16.367	617	3769,8	45	274,9	45	274,9
Santo Domingo	11.934	472	3955,1	16	134,1	16	134,1
Valparaíso	315.732	20696	6554,9	1122	355,4	1120	354,7
Villa Alemana	139.310	6800	4881,2	359	257,7	358	257,0
Viña del Mar	361.371	18849	5216,0	959	265,4	955	264,3
Zapallar	7.994	352	4403,3	24	300,2	24	300,2
Desconocido	-	969	-	283	-	282	-
Total	1.960.170	97872	4993,0	5720	291,8	5704	291,0


Datos provisorios al 04-04-2021

















*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 21. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Metropolitana

Tabla 11. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alhué	7.405	551	7440,9	68	918,3	68	918,3
Buín	109.641	5707	5205,2	241	219,8	239	218,0
Calera de Tango	28.525	1230	4312,0	72	252,4	72	252,4
Cerrillos	88.956	5241	5891,7	159	178,7	159	178,7
Cerro Navia	142.465	10742	7540,1	386	270,9	384	269,5
Colina	180.353	8150	4518,9	336	186,3	336	186,3
Conchalí	139.195	9713	6978,0	322	231,3	320	229,9
Curacaví	36.430	2026	5561,4	117	321,2	117	321,2
El Bosque	172.000	11932	6937,2	473	275,0	472	274,4
El Monte	40.014	2117	5290,6	105	262,4	105	262,4
Estación Central	206.792	11150	5391,9	462	223,4	460	222,4
Huechuraba	112.528	6385	5674,1	196	174,2	196	174,2
Independencia	142.065	10017	7051,0	343	241,4	340	239,3
Isla de Maipo	40.171	2437	6066,6	139	346,0	139	346,0
La Cisterna	100.434	6115	6088,6	206	205,1	206	205,1
La Florida	402.433	25583	6357,1	1136	282,3	1135	282,0
La Granja	122.557	10761	8780,4	361	294,6	361	294,6
La Pintana	189.335	16196	8554,2	596	314,8	594	313,7
La Reina	100.252	4445	4433,8	208	207,5	208	207,5
Lampa	126.898	6215	4897,6	255	200,9	255	200,9
Las Condes	330.759	12841	3882,3	501	151,5	501	151,5
Lo Barnechea	124.076	6262	5046,9	245	197,5	245	197,5
Lo Espejo	103.865	6985	6725,1	196	188,7	194	186,8
Lo Prado	104.403	8313	7962,4	356	341,0	356	341,0
Macul	134.635	8670	6439,6	298	221,3	298	221,3
Maipú	578.605	28424	4912,5	1161	200,7	1159	200,3
Maria Pinto	14.926	797	5339,7	43	288,1	43	288,1
Melipilla	141.612	7457	5265,8	359	253,5	356	251,4
Ñuñoa	250.192	11132	4449,4	452	180,7	450	179,9
Padre Hurtado	74.188	4419	5956,5	247	332,9	245	330,2
Paine	82.766	4101	4954,9	156	188,5	156	188,5
Pedro Aguirre Cerda	107.803	7309	6780,0	273	253,2	270	250,5
Peñaflor	101.058	5238	5183,2	214	211,8	214	211,8
Peñalolén	266.798	18583	6965,2	764	286,4	764	286,4
Pirque	30.433	1975	6489,7	98	322,0	97	318,7
Providencia	157.749	6555	4155,3	223	141,4	223	141,4
Pudahuel	253.139	17557	6935,7	786	310,5	785	310,1
Puente Alto	645.909	42840	6632,5	1702	263,5	1695	262,4
Quilicura	254.694	14337	5629,1	539	211,6	539	211,6
Quinta Normal	136.368	10208	7485,6	395	289,7	394	288,9
Recoleta	190.075	12866	6768,9	402	211,5	401	211,0
Renca	160.847	14724	9154,0	654	406,6	654	406,6
San Bernardo	334.836	20198	6032,2	841	251,2	839	250,6
San Joaquín	103.485	8193	7917,1	251	242,5	250	241,6
San José de Maipo	18.644	1068	5728,4	31	166,3	30	160,9

San Miguel	133.059	9643	7247,2	334	251,0	334	251,0
San Pedro	11.953	484	4049,2	30	251,0	30	251,0
San Ramón	86.510	7021	8115,8	233	269,3	229	264,7
Santiago	503.147	27657	5496,8	1021	202,9	1020	202,7
Talagante	81.838	3369	4116,7	114	139,3	114	139,3
Tiltil	21.477	1016	4730,6	33	153,7	33	153,7
Vitacura	96.774	3514	3631,1	129	133,3	129	133,3
Desconocido	-	13188	-	944	-	944	-
Total	8.125.072	503.657	6198,8	20.206	248,7	20.157	248,1


Datos provisorios al 04-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 22. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Chepica	15.925	642	4031,4	21	131,9	20	125,6
Chimbarongo	37.696	1200	3183,4	125	331,6	125	331,6
Codegua	14.096	636	4511,9	36	255,4	36	255,4
Coinco	7.831	348	4443,9	3	38,3	3	38,3
Coltauco	21.263	1036	4872,3	26	122,3	26	122,3
Doñihue	22.700	1268	5585,9	34	149,8	34	149,8
Graneros	36.504	1800	4931,0	137	375,3	137	375,3
La Estrella	3.114	122	3917,8	11	353,2	11	353,2
Las Cabras	26.749	1397	5222,6	71	265,4	71	265,4
Litueche	6.765	299	4419,8	28	413,9	28	413,9
Lolol	7.289	170	2332,3	8	109,8	8	109,8
Machalí	59.913	2356	3932,4	82	136,9	82	136,9
Malloa	14.163	615	4342,3	34	240,1	34	240,1
Marchihue	7.632	292	3826,0	31	406,2	31	406,2
Mostazal	27.462	926	3371,9	56	203,9	56	203,9
Nancagua	19.141	875	4571,3	68	355,3	68	355,3
Navidad	6.904	232	3360,4	14	202,8	14	202,8
Olivar	14.624	974	6660,3	48	328,2	48	328,2
Palmilla	13.299	568	4271,0	16	120,3	16	120,3
Paredones	6.349	252	3969,1	7	110,3	7	110,3
Peralillo	11.848	509	4296,1	65	548,6	65	548,6
Peumo	14.952	807	5397,3	22	147,1	22	147,1
Pichidegua	20.743	1225	5905,6	40	192,8	40	192,8
Pichilemu	17.882	766	4283,6	42	234,9	42	234,9
Placilla	9.164	420	4583,2	47	512,9	47	512,9
Pumanque	3.531	102	2888,7	12	339,8	12	339,8
Quinta de Tilcoco	13.877	507	3653,5	22	158,5	22	158,5
Rancagua	265.211	15010	5659,6	738	278,3	738	278,3
Rengo	63.710	3444	5405,7	110	172,7	110	172,7
Requínoa	30.371	1284	4227,7	82	270,0	82	270,0
San Fernando	78.642	4378	5567,0	412	523,9	412	523,9
San Vicente	50.617	2868	5666,1	100	197,6	100	197,6
Santa Cruz	41.096	1723	4192,6	58	141,1	58	141,1
Desconocido	-	217	-	26	-	26	-
Total	991.063	49268	4971,2	2632	265,6	2631	265,5


Datos provisorios al 04-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 23. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Maule

Tabla 13. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Cauquenes	44.143	1391	3151,1	81	183,5	81	183,5
Chanco	9.331	356	3815,2	35	375,1	35	375,1
Colbún	22.565	1120	4963,4	76	336,8	76	336,8
Constitución	50.348	2299	4566,2	239	474,7	239	474,7
Curepto	9.426	355	3766,2	11	116,7	11	116,7
Curicó	163.626	11841	7236,6	834	509,7	834	509,7
Empedrado	4.206	231	5492,2	10	237,8	10	237,8
Hualañé	10.222	429	4196,8	55	538,1	55	538,1
Licantén	6.989	388	5551,6	6	85,8	6	85,8
Linares	101.073	5008	4954,8	416	411,6	415	410,6
Longaví	32.810	1390	4236,5	84	256,0	84	256,0
Maule	60.000	3130	5216,7	163	271,7	163	271,7
Molina	49.800	2810	5642,6	239	479,9	239	479,9
Parral	44.544	1825	4097,1	71	159,4	71	159,4
Pelarco	9.083	424	4668,1	31	341,3	31	341,3
Pelluhue	8.092	340	4201,7	11	135,9	11	135,9
Pencahue	8.601	450	5231,9	17	197,7	17	197,7
Rauco	11.248	661	5876,6	63	560,1	63	560,1
Retiro	21.071	726	3445,5	40	189,8	40	189,8
Río Claro	14.753	709	4805,8	79	535,5	79	535,5
Romeral	16.170	1132	7000,6	77	476,2	77	476,2
Sagrada Familia	19.469	674	3461,9	34	174,6	34	174,6
San Clemente	46.292	2835	6124,2	242	522,8	242	522,8
San Javier	49.451	3009	6084,8	212	428,7	212	428,7
San Rafael	9.959	618	6205,4	42	421,7	42	421,7
Talca	236.724	13403	5661,9	640	270,4	639	269,9
Teno	30.850	1679	5442,5	117	379,3	117	379,3
Vichuquén	4.381	266	6071,7	7	159,8	7	159,8
Villa Alegre	17.512	732	4180,0	58	331,2	58	331,2
Yerbas Buenas	19.200	976	5083,3	95	494,8	95	494,8
Desconocido	-	62	-	14	-	14	-
Total	1.131.939	61269	5412,7	4099	362,1	4097	361,9


Datos provisorios al 04-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 24. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Ñuble

Tabla 14. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 04 de abril de 2021.


Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Bulnes	22.607	1504	6652,8	40	176,9	40	176,9
Chillán	198.624	13572	6833,0	459	231,1	458	230,6
Chillán Viejo	33.827	1820	5380,3	87	257,2	86	254,2
Cobquecura	5.275	172	3260,7	21	398,1	21	398,1
Coelemu	16.845	706	4191,2	44	261,2	44	261,2
Coihueco	28.375	1566	5518,9	81	285,5	81	285,5
El Carmen	12.334	498	4037,6	20	162,2	20	162,2
Ninhue	5.414	298	5504,2	0	0,0	0	0,0
Ñiquén	11.567	559	4832,7	45	389,0	45	389,0
Pemuco	8.639	319	3692,6	20	231,5	20	231,5
Pinto	11.880	477	4015,2	20	168,4	20	168,4
Portezuelo	4.940	194	3927,1	18	364,4	18	364,4
Quillón	18.777	996	5304,4	50	266,3	50	266,3
Quirihue	12.192	586	4806,4	16	131,2	16	131,2
Ránquil	6.261	302	4823,5	15	239,6	15	239,6
San Carlos	56.252	2856	5077,2	193	343,1	193	343,1
San Fabián	4.654	207	4447,8	21	451,2	21	451,2
San Ignacio	16.624	720	4331,1	42	252,6	42	252,6
San Nicolás	12.172	669	5496,2	49	402,6	49	402,6
Treguaco	5.696	307	5389,7	17	298,5	17	298,5
Yungay	18.596	790	4248,2	47	252,7	47	252,7
Desconocido	-	24	-	3	-	3	-
Total	511.551	29142	5696,8	1308	255,7	1306	255,3






Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 25. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Biobío

Tabla 15. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Alto Biobío	6.775	323	4767,5	6	88,6	6	88,6
Antuco	4.306	197	4575,0	11	255,5	11	255,5
Arauco	38.679	3514	9085,0	168	434,3	168	434,3
Cabrero	30.725	1884	6131,8	147	478,4	147	478,4
Cañete	37.003	2606	7042,7	51	137,8	51	137,8
Chiguayante	91.180	6839	7500,5	280	307,1	279	306,0
Concepción	238.092	17054	7162,8	786	330,1	782	328,4
Contulmo	6.330	313	4944,7	6	94,8	6	94,8
Coronel	125.829	11213	8911,3	504	400,5	502	399,0
Curanilahue	33.892	3071	9061,1	59	174,1	59	174,1
Florida	11.841	696	5877,9	37	312,5	36	304,0
Hualpén	97.273	8028	8253,1	435	447,2	435	447,2
Hualqui	26.201	1897	7240,2	119	454,2	118	450,4
Laja	23.873	1500	6283,2	118	494,3	118	494,3
Lebu	27.100	1381	5095,9	42	155,0	42	155,0
Los Álamos	22.524	1463	6495,3	52	230,9	52	230,9
Los Ángeles	218.515	12991	5945,1	860	393,6	859	393,1
Lota	45.750	4591	10035,0	200	437,2	199	435,0
Mulchén	31.041	1865	6008,2	149	480,0	149	480,0
Nacimiento	27.944	1566	5604,1	159	569,0	159	569,0
Negrete	10.429	757	7258,6	25	239,7	25	239,7
Penco	49.865	4053	8127,9	217	435,2	216	433,2
Quilaco	4.179	173	4139,7	14	335,0	14	335,0
Quilleco	10.032	508	5063,8	48	478,5	47	468,5
San Pedro de la Paz	145.906	9781	6703,6	410	281,0	410	281,0
San Rosendo	3.611	222	6147,9	19	526,2	19	526,2
Santa Bárbara	14.592	604	4139,3	28	191,9	28	191,9
Santa Juana	14.779	733	4959,7	60	406,0	60	406,0
Talcahuano	158.345	12654	7991,4	570	360,0	567	358,1
Tirúa	11.019	798	7242,0	5	45,4	5	45,4
Tome	58.729	4090	6964,2	141	240,1	141	240,1
Tucapel	15.205	709	4662,9	41	269,6	40	263,1
Yumbel	22.132	1197	5408,5	83	375,0	83	375,0
Desconocido	-	318	-	31	-	31	-
Total	1.663.696	119589	7188,2	5881	353,5	5864	352,5


Datos provisorios al 04-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 26. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 04-04-2021
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Araucanía

Tabla 16. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Angol	56.058	3447	6149,0	166	296,1	165	294,3
Carahue	25.486	1544	6058,2	76	298,2	76	298,2
Cholchol	12.341	756	6125,9	13	105,3	13	105,3
Collipulli	26.148	1912	7312,2	117	447,5	117	447,5
Cunco	18.055	1094	6059,3	56	310,2	55	304,6
Curacautín	18.178	628	3454,7	18	99,0	18	99,0
Curarrehue	7.802	384	4921,8	35	448,6	35	448,6
Ercilla	8.458	707	8359,0	36	425,6	36	425,6
Freire	25.446	1578	6201,4	97	381,2	97	381,2
Galvarino	12.633	1200	9498,9	74	585,8	74	585,8
Gorbea	15.148	762	5030,4	33	217,9	33	217,9
Lautaro	40.746	2423	5946,6	153	375,5	153	375,5
Loncoche	24.739	1287	5202,3	44	177,9	44	177,9
Lonquimay	11.049	498	4507,2	17	153,9	17	153,9
Los Sauces	7.517	495	6585,1	29	385,8	29	385,8
Lumaco	10.050	802	7980,1	47	467,7	47	467,7
Melipeuco	6.265	307	4900,2	29	462,9	29	462,9
Nueva Imperial	33.777	1917	5675,5	64	189,5	63	186,5
Padre Las Casas	82.110	5704	6946,8	282	343,4	282	343,4
Perquenco	7.223	661	9151,3	40	553,8	40	553,8
Pitrufquén	26.096	1538	5893,6	92	352,5	92	352,5
Pucón	29.782	1493	5013,1	70	235,0	70	235,0
Purén	12.188	619	5078,8	39	320,0	39	320,0
Renaico	10.833	758	6997,1	41	378,5	41	378,5
Saavedra	12.793	1028	8035,6	20	156,3	20	156,3
Temuco	302.931	20234	6679,4	1170	386,2	1166	384,9
Teodoro Schmidt	15.786	709	4491,3	30	190,0	30	190,0
Toltén	10.055	592	5887,6	13	129,3	13	129,3
Traiguén	19.314	1102	5705,7	59	305,5	59	305,5
Victoria	35.467	2070	5836,4	79	222,7	79	222,7
Vilcún	30.766	1979	6432,4	132	429,0	132	429,0
Villarrica	59.103	3035	5135,1	133	225,0	133	225,0
Desconocido	-	119	-	103	-	103	-
Total	1.014.343	63382	6248,6	3407	335,9	3400	335,2


Datos provisorios al 04-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 27. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de la Araucanía, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Ríos


Tabla 17. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Corral	5.447	400	7343,5	22	403,9	22	403,9
Futrono	15.261	1388	9095,1	52	340,7	52	340,7
La Unión	39.538	3547	8971,1	183	462,8	183	462,8
Lago Ranco	10.292	764	7423,2	39	378,9	39	378,9
Lanco	17.652	1312	7432,6	74	419,2	74	419,2
Los Lagos	20.518	1632	7954,0	107	521,5	106	516,6
Máfil	7.389	625	8458,5	63	852,6	63	852,6
Mariquina	23.250	1381	5939,8	141	606,5	141	606,5
Paillaco	20.798	1466	7048,8	127	610,6	127	610,6
Panguipulli	35.991	2379	6610,0	155	430,7	155	430,7
Río Bueno	32.925	2254	6845,9	167	507,2	166	504,2
Valdivia	176.774	14741	8338,9	763	431,6	757	428,2
Desconocido	-	-	45	-	11	-	11
Total	405.835	31934	7868,7	1904	469,2	1896	467,2

Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 28. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Los Lagos

Tabla 18. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Ancud	42.458	2791	6573,6	88	207,3	88	207,3
Calbuco	36.744	3703	10077,8	55	149,7	55	149,7
Castro	47.607	2898	6087,3	103	216,4	103	216,4
Chaitén	5.020	149	2968,1	4	79,7	4	79,7
Chonchi	16.013	1288	8043,5	61	380,9	61	380,9
Cochamó	4.006	312	7788,3	17	424,4	16	399,4
Curaco de Vélez	4.066	271	6665,0	23	565,7	23	565,7
Dalcahue	15.069	1110	7366,1	35	232,3	35	232,3
Fresia	12.656	1061	8383,4	18	142,2	18	142,2
Frutillar	20.223	1781	8806,8	64	316,5	64	316,5
Futaleufú	2.806	75	2672,8	2	71,3	2	71,3
Hualaihué	9.525	993	10425,2	19	199,5	19	199,5
Llanquihue	18.621	1739	9338,9	23	123,5	23	123,5
Los Muermos	17.817	1744	9788,4	34	190,8	34	190,8
Maullín	14.894	2021	13569,2	33	221,6	33	221,6
Osorno	173.410	13861	7993,2	495	285,5	495	285,5
Palena	1.827	120	6568,1	0	0,0	0	0,0
Puerto Montt	269.398	22545	8368,7	578	214,6	574	213,1
Puerto Octay	9.192	695	7560,9	27	293,7	27	293,7
Puerto Varas	48.620	3292	6770,9	102	209,8	102	209,8
Puqueldón	4.201	302	7188,8	10	238,0	10	238,0
Purranque	21.080	1775	8420,3	83	393,7	81	384,3
Puyehue	11.787	768	6515,7	39	330,9	39	330,9
Queilén	5.543	313	5646,8	8	144,3	8	144,3
Quellón	29.309	2018	6885,3	32	109,2	32	109,2
Quemchi	8.783	611	6956,6	17	193,6	17	193,6
Quinchao	8.298	626	7544,0	19	229,0	19	229,0
Río Negro	14.275	1132	7929,9	41	287,2	41	287,2
San Juan de la Costa	7.639	902	11807,8	55	720,0	55	720,0
San Pablo	10.553	768	7277,6	25	236,9	25	236,9
Desconocido	-	142	-	10	-	10	-
Total	891.440	71806	8055,1	2120	237,8	2113	237,0


Datos provisorios al 04-04-2021


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 29. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Aisén

Tabla 19. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Aisén	25.002	654	2615,8	16	64,0	16	64,0
Chile Chico	5.121	228	4452,3	21	410,1	21	410,1
Cisnes	5.828	170	2917,0	9	154,4	9	154,4
Cochrane	3.685	101	2740,8	0	0,0	0	0,0
Coyhaique	61.210	3009	4915,9	79	129,1	78	127,4
Guaitecas	1.599	142	8880,6	57	3564,7	57	3564,7
Lago Verde	920	18	1956,5	3	326,1	3	326,1
O'Higgins	661	10	1512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	60	2223,0	4	148,2	4	148,2
Tortel	572	4	699,3	0	0,0	0	0,0
Desconocido		-	2	-	0	-	0
Total	107.297	4398	4098,9	189	176,1	188	175,2


Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 30. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Tabla resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 04 de abril de 2021.

Comuna	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos
Antártica	137	58	42335,8	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	356	17952,6	8	403,4	8	403,4
Laguna Blanca	264	9	3409,1	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	4122	17332,4	45	189,2	45	189,2
Porvenir	7.323	873	11921,3	22	300,4	22	300,4
Primavera	694	57	8213,3	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	141.984	20102	14157,9	228	160,6	228	160,6
Río Verde	211	9	4265,4	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	65	9544,8	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	39	13829,8	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	14	1371,2	0	0,0	0	0,0
Desconocido	-	47	-	2	-	2	-
Total	178.362	25751	14437,5	305	171,0	305	171,0


Datos provisorios al 04-04-2021

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 31. Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 04 de abril de 2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 04-04-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report – 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report – 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

ANEXOS

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero 2020.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 21 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 01 de abril.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio.
- Semana 24: 7 al 13 de junio.
- Semana 25: 14 al 20 de junio.
- Semana 26: 21 al 27 de junio.
- Semana 27: 28 de junio al 4 de julio.
- Semana 28: 5 al 11 de julio.
- Semana 29: 12 al 18 de julio.
- Semana 30: 19 al 25 de julio.
- Semana 31: 26 de julio al 1 de agosto.
- Semana 32: 2 al 8 de agosto.
- Semana 33: 9 al 15 de agosto.
- Semana 34: 16 al 22 de agosto.
- Semana 35: 23 al 29 de agosto.
- Semana 36: 30 de agosto al 5 de septiembre.
- Semana 37: 6 al 12 de septiembre.
- Semana 38: 13 al 19 de septiembre.
- Semana 39: 20 al 26 de septiembre.
- Semana 40: 27 de septiembre al 3 de octubre.
- Semana 41: 4 al 10 de octubre.
- Semana 42: 11 al 17 de octubre.
- Semana 43: 18 al 24 de octubre.

- Semana 44: 25 al 31 de octubre.
- Semana 45: 1 al 7 de noviembre.
- Semana 46: 8 al 14 de noviembre.
- Semana 47: 15 al 21 de noviembre.
- Semana 48: 22 al 28 de noviembre.
- Semana 49: 29 de noviembre al 5 de diciembre.
- Semana 50: 6 al 12 de diciembre.
- Semana 51: 13 al 19 de diciembre.
- Semana 52: 20 al 26 de diciembre.
- Semana 53: 27 de diciembre 2020 al 2 de enero 2021.
- Semana 1: 3 al 9 de enero.
- Semana 2: 10 al 16 de enero.
- Semana 3: 17 al 23 de enero.
- Semana 4: 24 al 30 de enero.
- Semana 5: 31 de enero al 6 de febrero.
- Semana 6: 7 al 13 de febrero.
- Semana 7: 14 al 20 de febrero.
- Semana 8: 21 al 27 de febrero.
- Semana 9: 28 de febrero al 6 de marzo.
- Semana 10: 7 al 13 de marzo.
- Semana 11: 14 al 20 de marzo.
- Semana 12: 21 al 27 de marzo.
- Semana 13: 01 de abril al 3 de abril.
- Semana 13: 04 al 10 de abril.

Datos asociados a figuras.**Tabla 21. Datos asociados a Figura 11.**

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Tos	48.339	56,8	487.497	44
Mialgia	35.968	42,3	520.108	46,9
Fiebre	35.593	41,8	300.346	27,1
Disnea	31.413	36,9	77.408	7
Cefalea	30.120	35,4	586.750	52,9
Odinofagia	14.921	17,5	341.722	30,8
Taquipnea	8.969	10,5	6.076	0,5
Dolor torácico	8.707	10,2	66.446	6
Otros	8.470	10	118.998	10,7
Diarrea	7.639	9	110.724	10
Dolor abdominal	5.636	6,6	57.364	5,2
Anosmia*	4.862	5,7	176.351	15,9
Ageusia*	4.229	5	138.624	12,5
Postración	1.602	1,9	3.879	0,3
Cianosis	1.281	1,5	511	0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 12.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	N°	%	N°	%
Hipertensión Arterial	33.728	39,6	113.028	10,2
Diabetes	20.718	24,4	56.054	5,1
Otra	12.917	15,2	67.845	6,1
Obesidad	5.912	6,9	25.974	2,3
Enfermedad Pulmonar Crónica	4.328	5,1	5.762	0,5
Enfermedad Renal Crónica	3.767	4,4	4.163	0,4
Cardiopatía Crónica	3.387	4	5.832	0,5
Enfermedad Cardiovascular	3.384	4	5.161	0,5
Asma	3.122	3,7	31.400	2,8
Enfermedad Neurológica Crónica	2.095	2,5	3.974	0,4
Inmunocomprometido	2.066	2,4	2.957	0,3
Enfermedad Hepática Crónica	954	1,1	744	0,1